



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
UFFICIO PQAI IV

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA  
<<VENEZIA GIULIA>>**

| <b>Decisione di approvazione o modifica</b>                                                                                                                                         | <b>Pubblicazione</b>                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approvato con DM 07.03.1996                                                                                                                                                         | G.U. 70 - 23.03.1996                                                                        |
| Modificato con DM 05.10.1998                                                                                                                                                        | G.U. 242 - 16.10.1998                                                                       |
| Modificato con DM 21.07.2009                                                                                                                                                        | G.U. 173 - 28.07.2009                                                                       |
| Modificato con DM 30.11.2011                                                                                                                                                        | G.U. 295 - 20.12.2011<br>Sito ufficiale Mipaaf - Qualità -Vini DOP e IGP                    |
| Modificato con D.M. 12.07.2013<br>(concernente correzione dei disciplinari)                                                                                                         | Sito ufficiale Mipaaf - Qualità -Vini DOP e IGP                                             |
| Modificato con DM. 08.10.2013                                                                                                                                                       | G.U. 253 - 28.10.2013<br>Sito ufficiale Mipaaf - Qualità -Vini DOP e IGP                    |
| Modificato con D.M. 07.03.2014                                                                                                                                                      | Sito ufficiale Mipaaf - Qualità -Vini DOP e IGP                                             |
| Modificato con DM. 10.09.2018                                                                                                                                                       | G.U. 227 - 29.09.2018<br>Sito ufficiale Mipaaf - Qualità -Vini DOP e IGP                    |
| Modificato con Provvedimenti Ministeriali<br>24.05.2017 e 21.02.2018 (modifiche<br>Ordinarie ai sensi Reg. UE n. 33/2019,<br>art. 61, par. 6, commi 2 e 4)                          | Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP<br>G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019        |
| Provvedimento Ministeriale 12 luglio 2019<br>(concernente informazioni agli operatori<br>della pubblicazione della predetta modifica<br>ordinaria sulla GUCE n. C 225 del 5.7.2019) | Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP<br>G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati |

**Articolo 1  
Denominazione**

1.L'indicazione geografica tipica "Venezia Giulia", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

## **Articolo 2**

### **Tipologie vini e relativa base ampelografia**

1. L'indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante;

2. I vini a indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per le province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati *nell'allegato 1* del presente disciplinare.

3. L'indicazione geografica tipica "Venezia Giulia", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni idonei alla coltivazione per le province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine così come identificati al comma 2, o del relativo sinonimo in conformità alle disposizioni previste dagli articoli 6, 8 del decreto 13 agosto 2012 è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale per almeno l'85% dal corrispondente vitigno riportati per ciascuna delle province (*allegato 1*).

#### **Provincia di Gorizia:**

Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon

Cabernet (Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon)

Malvasia istriana

Merlot

Pinot bianco

Pinot nero

Refosco dal peduncolo rosso

Ribolla gialla

Riesling renano

Riesling italico

Sauvignon

Terrano

Verduzzo friulano

Chardonnay

Incrocio Manzoni 6.0.13

Moscato giallo

Schioppettino

#### **Per la provincia di Pordenone:**

Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon

Cabernet (Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon)

Merlot

Pinot bianco

Pinot nero

Glera

Refosco nostrano

Refosco dal peduncolo rosso

Ribolla gialla

Riesling renano

Sauvignon

Traminer aromatico  
Verduzzo friulano  
Chardonnay  
Forgiarin  
Incrocio Manzoni 6.0.13  
Sciaglin  
Ucelut

**Per la provincia di Trieste:**

Malvasia istriana  
Merlot  
Refosco dal peduncolo rosso  
Sauvignon  
Terrano  
Chardonnay  
Pinot bianco  
Vitouska

**Per la provincia di Udine:**

Cabernet Franc  
Cabernet Sauvignon  
Cabernet (Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon)  
Merlot  
Pinot bianco  
Pinot nero  
Glera  
Refosco nostrano  
Refosco dal peduncolo rosso  
Riesling renano  
Ribolla gialla  
Sauvignon  
Schioppettino  
Verduzzo friulano  
Chardonnay  
Franconia  
Incrocio Manzoni 6.0.13

Possono concorrere alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%. Di cui all'allegato 1 del presente disciplinare.

I vini a indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e, limitatamente ai vitigni a bacca rossa, anche nella tipologia novello.

### **Articolo 3**

#### **Zona di produzione uve**

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nella Regione Friuli Venezia Giulia.

## **Articolo 4**

### **Norme per la viticoltura**

1. Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 19.
3. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:  
9,00% vol. per tutti i vini

## **Articolo 5**

### **Norme per la vinificazione**

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
2. La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, è consentito, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle Province di Venezia e Treviso

3. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.

## **Articolo 6**

### **Caratteristiche del vino al consumo**

1. I vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia", per tutti i tipi di vino, all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

#### **"Venezia Giulia" bianco:**

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, talvolta con riflessi verdolini o ramati;

odore: gradevole e fine, talvolta aromatico;

sapore: gradevole, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

#### **"Venezia Giulia" rosato:**

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole e delicato;

sapore: fresco e armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

**“Venezia Giulia” rosso:**

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati;

odore: vinoso, gradevole, talvolta etereo o fruttato;

sapore: armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,0% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

2. I vini a indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

3. I vini a indicazione geografica tipica «Venezia Giulia», anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie “novello” e “frizzante”, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo:

«Venezia Giulia» Novello 11,00% vol;

«Venezia Giulia» Frizzante 10,50% vol.

**Articolo 7****Designazione e presentazione**

1 Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Venezia Giulia” prodotti nel territorio della regione Friuli – Venezia Giulia, è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni, negli abbinamenti di seguito riportati:

Chardonnay e Sauvignon

Chardonnay e Pinot bianco

Merlot e Cabernet Franc

Merlot e Cabernet Sauvignon

Merlot e Refosco dal peduncolo rosso

Cabernet Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso

è limitatamente alla tipologia frizzante:

Chardonnay e Pinot nero

Il riferimento al nome dei due vitigni nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Venezia Giulia” è consentito a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

L'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

2. Alla indicazione geografica tipica “Venezia Giulia” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

L'indicazione geografica tipica “Venezia Giulia”, ai sensi dell'art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

3. E' vietato riportare nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica ‘Venezia Giulia’ il riferimento alla varietà Pinot grigio.

## **Articolo 8**

### **Legame con l'ambiente geografico**

#### **A) Informazione sulla zona geografica**

##### **1) Fattori naturali rilevanti per il legame**

La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio amministrativo delle provincie di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Friuli-Venezia Giulia è la regione d'Italia più nord-orientale. Si estende su una superficie di 7.856. Confina con l'Austria a nord e la Slovenia ad est. A sud si affaccia sul mare Adriatico e ad ovest confina con la regione Veneto. La regione si estende su una grande varietà di climi e paesaggi dal mite clima mediterraneo, nel sud al clima continentale nel nord alpino. La superficie totale è suddivisa in un 42,5% di montagna alpina a nord, 19,3% è collinare, prevalentemente a sud-est, mentre il restante 38,2% comprende le pianure centrali e costiere.

Morfologicamente la regione può essere suddivisa in quattro aree principali:

La zona montuosa nel nord della regione non interessata alla coltivazione della vite, l'area collinare, che si trova a sud delle montagne e lungo la parte centrale del confine con la Slovenia caratterizzata da suoli composti da suoli flyschoidi con prevalenze di marne sulle arenarie, e pianure centrali sono caratterizzati da suoli poveri, aridi e permeabili e la zona costiera che può essere ulteriormente suddivisa in due parti, occidentale e orientale, separate dalla foce del fiume Isonzo. A ovest, la costa è bassa e sabbiosa. A est, la costa è caratterizzata da un profilo roccioso, dove il Carso incontra l'Adriatico, fino a Trieste e Muggia, al confine con la Slovenia.

La cerchia delle Prealpi Giulie, posta a nord della zona collinare costituisce un efficace riparo dai venti freddi di settentrione. Questa cerchia, unitamente alla prossimità della costa adriatica che dista mediamente una quarantina di chilometri, contribuisce a mitigare le escursioni termiche favorendo così l'instaurarsi di un microclima mite e temperato del quale la viticoltura si avvantaggia particolarmente. Il clima della regione si caratterizza per la presenza di estati calde ma non afose e di inverni freddi e discretamente piovosi. Le temperature medie estive sono di 21,5 – 22,5°C e le medie invernali di circa 4°C.

Le quattro zone che presentano regimi pluviometrici distinti che vanno dai 1.000-1.200 mm della fascia costiera, ai 1200-1800 della fascia delle pianure centrali e collinare, ai 2500-3000 della fascia prealpina.

##### **2) Fattori umani rilevanti per il legame**

La coltivazione della vite nel territorio dell'attuale regione Friuli Venezia Giulia è stato fin dall'antichità protagonista indiscusso fin dall'antichità. In epoca romana il vino Pucino era molto apprezzato alla corte imperiale di Roma e come narra Tito Livio il Senato inviò ad Aquileia dei coloni per diffondere la coltivazione della vite.

Sotto la dominazione Longobarda di Teodorico prima, e dei suoi successori, la coltivazione della vite godette di un periodo di espansione testimoniato anche da pregevoli reperti archeologici conservati presso il tempio Longobardo di Cividale del Friuli.

Durante il medioevo la ribolla era dono gradito presso le corti europee e successivamente ai luogotenenti della Serenissima Repubblica di Venezia sia presso quelli di area austriaca al soldo dei conti di Gorizia e il vino costituiva merce di scambio e mezzo di pagamento dei tributi o dei debiti.

All'inizio del 1500 la serenissima repubblica dominava il Friuli mentre il potere degli Asburgo si estendeva sul goriziano e la Venezia Giulia, i veneziani promuovevano il vino prodotto in questi territori in tutti i suoi domini e lo utilizzava negli scambi commerciali con gli altri paesi europei, questo provocò l'innalzamento dei dazi doganali imposti dallo stato austriaco per l'importazione dei vini nella contea di Gorizia e dei suoi porti, il provvedimento portò aspetti positivi in quanto venne incrementata la produzione locale e aumentarono le superfici investite a vigneto nelle zone sottoposte alla dominazione austriaca.

Con il XIX secolo arrivarono in Friuli le prime viti di pinot grigio, bianco, nero, merlot e sauvignon grazie al conte de la Tour che aveva sposato la nobile proprietaria di Villa Russiz a Capriva del

Friuli che si diffusero in tutto il Friuli, e si arrivò a una base ampelografia che sfiorava le trecento varietà.

Nella seconda metà del XX secolo anche grazie all'opera di formazione dell'Istituto Sperimentale per la vitivinicoltura di Conegliano, fu attuata una profonda e importante trasformazione dei vigneti e degli impianti di vinificazione che dalla cantina padronale divennero moderni impianti tecnologici affidati a enologi che seppero esaltare le caratteristiche organolettiche dei vini prodotti portando i vini prodotti nel Friuli Venezia Giulia all'eccellenza nazionali ed internazionale soprattutto per quanto riguarda quelli a bacca bianca.

Per quanto concerne l'aspetto strettamente tecnico/produttivo si evidenziano inoltre i seguenti fattori:

- *base ampelografica dei vigneti*: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area di produzione e dei quali è consentita la coltivazione nelle diverse unità amministrative

- *forme di allevamento*: sono quelle tradizionali della zona: forme a spalliera verticale (Guyot, cordone speronato, ecc.); l'adozione della forma di allevamento è effettuata sia in base alla giacitura del terreno ed all'esigenza di agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia all'obiettivo enologico che il produttore intende perseguire;

- *pratiche relative all'elaborazione dei vini*: sono quelle tradizionalmente praticate in zona per la produzione di vini bianchi, rosati e rossi anche delle tipologie frizzante e passito e della tipologia novello rosso. Tali pratiche rientrano nelle correnti pratiche enologiche previste e disciplinate dal Reg. Ce n. 606/2009.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare tutti i vini bianchi e rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Si ribadisce tuttavia che il legame casuale tra il luogo ed il prodotto è essenzialmente rappresentato dall'influenza delle condizioni ambientali e naturali della zona di produzione, sulle caratteristiche qualitative delle uve e dei vini derivati.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dai Romani, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino "Venezia Giulia"

Tali condizioni rappresentano peraltro il presupposto su cui si basa la delimitazione della zona viticola comunitaria (CI-b), definita nell'appendice all'Allegato XI ter del Reg. Ce 1234/07, all'interno della quale ricade la zona di produzione dei vini in questione.

## **Articolo 9**

### **Riferimenti alla struttura di controllo**

NOME E INDIRIZZO:

CEVIQ s.r.l. - CERTIFICAZIONE VINI QUALITA'

Via Morpurgo, 4 - 33100 UDINE

Tel. 0432- 510619

Fax 0432 288595

E-Mail: [info@ceviq.it](mailto:info@ceviq.it)

CEVIQ s.r.l. è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 64 della legge n. 238/2016 che effettua la verifica annuale del

rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 19 par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all'articolo 20, par. 1, del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato in G.U. n. 253 del 30.10.2018.

**Varietà di vite idonee alla coltivazione:**

## Provincia di Gorizia

|                                 |                    |                  |
|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Chardonnay                      | Tocai Friulano     | Glera            |
| Malvasia (da Malvasia istriana) | Manzoni bianco     | Moscato giallo   |
| Müller thurgau                  | Picolit            | Pinot bianco     |
| Pinot grigio                    | Ribolla gialla     | Riesling italico |
| Riesling renano                 | Sylvaner verde     | Sauvignon        |
| Traminer aromatico              | Verduzzo friulano  | Vitouska         |
| Cabernet franc                  | Cabernet sauvignon | Carmenere        |
| Franconia                       | Gamay              | Malbeck          |
| Merlot                          | Pignolo            | Pinot nero       |
| Refosco dal peduncolo rosso     | Schioppettino      | Terrano          |
| Moscato rosa                    | Petit verdot       | Rebo             |
| Malvasia di Candia aromatica    | Palava             | Vioigner         |
| Cabernet Eidos                  | Cabernet Volos     | Merlot Kanthus   |
| Merlot Khorus                   | Julius             | Sauvignon Kretos |
| Sauvignon Nepis                 | Sauvignon Rytos    | Fleurtaï         |
| Soreli                          |                    |                  |

## Provincia di Pordenone

|                                 |                             |                     |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Chardonnay                      | Tocai Friulano              | Glera               |
| Malvasia (da Malvasia istriana) | Manzoni bianco              | Moscato giallo      |
| Müller thurgau                  | Picolit                     | Pinot bianco        |
| Pinot grigio                    | Ribolla gialla              | Riesling italico    |
| Riesling renano                 | Sauvignon                   | Traminer aromatico  |
| Verdiso                         | Verduzzo friulano           | Verduzzo trevigiano |
| Ancellotta                      | Cabernet franc              | Cabernet sauvignon  |
| Carmenere                       | Franconia                   | Lambrusco maestri   |
| Malbeck                         | Marzemino                   | Merlot              |
| Pignolo                         | Pinot nero                  | Raboso Piave        |
| Raboso veronese                 | Refosco dal peduncolo rosso | Refosco nostrano    |
| Terrano                         | Moscato rosa                | Petit verdot        |
| Malvasia di Candia aromatica    | Palava                      | Vioigner            |
| Cabernet Eidos                  | Cabernet Volos              | Merlot Kanthus      |
| Merlot Khorus                   | Julius                      | Sauvignon Kretos    |
| Sauvignon Nepis                 | Sauvignon Rytos             | Fleurtaï            |
| Soreli                          | Rebo                        |                     |

## Provincia di Pordenone comuni di Castelnuovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento

|         |          |        |
|---------|----------|--------|
| Cividin | Sciaglin | Ucelut |
|---------|----------|--------|

|            |           |              |
|------------|-----------|--------------|
| Cjanorie   | Forgiarin | Piculit neri |
| Cordenossa |           |              |

Provincia di Trieste

|                                 |                                |                  |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Chardonnay                      | Garganega                      | Glera            |
| Malvasia (da Malvasia istriana) | Malvasia lunga (o del Chianti) | Moscato giallo   |
| Pinot bianco                    | Pinot grigio                   | Sauvignon        |
| Sèmillon                        | Traminer aromatico             | Vitouska         |
| Cabernet franc                  | Cabernet sauvignon             | Franconia        |
| Merlot                          | Piccola nera                   | Pinot nero       |
| Refosco dal peduncolo rosso     | Terrano                        | Petit verdot     |
| Malvasia di Candia aromatica    | Palava                         | Vioigner         |
| Cabernet Eidos                  | Cabernet Volos                 | Merlot Kanthus   |
| Merlot Khorus                   | Julius                         | Sauvignon Kretos |
| Sauvignon Nepis                 | Sauvignon Rytos                | Fleurtaï         |
| Soreli                          | Rebo                           |                  |

Provincia di Udine

|                                 |                    |                             |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Chardonnay                      | Friulano           | Glera                       |
| Malvasia (da Malvasia istriana) | Manzoni bianco     | Moscato giallo              |
| Müller thurgau                  | Picolit            | Pinot bianco                |
| Pinot grigio                    | Ribolla gialla     | Riesling italico            |
| Riesling renano                 | Sauvignon          | Sylvaner verde              |
| Traminer aromatico              | Verduzzo friulano  | Ancellotta                  |
| Cabernet franc                  | Cabernet sauvignon | Carmenere                   |
| Franconia                       | Gamay              | Lambrusco maestri           |
| Malbeck                         | Marzemino          | Merlot                      |
| Pignolo                         | Pinot nero         | Refosco dal peduncolo rosso |
| Refosco nostrano                | Schioppettino      | Tazzelenghe                 |
| Terrano                         | Moscato rosa       | Petit verdot                |
| Malvasia di Candia aromatica    | Palava             | Vioigner                    |
| Cabernet Eidos                  | Cabernet Volos     | Merlot Kanthus              |
| Merlot Khorus                   | Julius             | Sauvignon Kretos            |
| Sauvignon Nepis                 | Sauvignon Rytos    | Fleurtaï                    |
| Soreli                          | Rebo               |                             |

Provincia di Udine comune di Forgaria del Friuli

|           |              |            |
|-----------|--------------|------------|
| Sciaglin  | Ucelut       | Cjanorie   |
| Forgiarin | Piculit neri | Cordenossa |

Provincia di Udine comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Forgaria del Friuli, Premariacco, Prepotto, San Pietro al Natisone, Torreano

|         |  |  |
|---------|--|--|
| Cividin |  |  |
|---------|--|--|

